

CODO DE ACOPLAMIENTO MÓVIL

Modelo: **GRX**

Para bombas sumergibles trituradoras serie GRX, con descarga rosable de 1½", 2" y 2½" NPT



Estos codos están diseñados para instalarse en cárcamos húmedos o tanques, permitiendo retirar la bomba para su mantenimiento y servicio sin que el personal tenga que ingresar al cárcamo o tanque ni desmontar la brida de la bomba conectada a la tubería.

CODO ESTACIONARIO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO MÓVIL

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

SOPORTE GUÍA

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

TORNILLERÍA


ASTM A153/A123


EMPAQUES PLANOS

Buna-N



PINTURA

Esmalte base agua y secado al aire.








Ítem	Nombre	Cantidad
1	Codo	1
2	Acoplamiento Móvil	1
3	Empaque	1
4	Reducer Bushing 1 1/4"	1
5	Tubo guía (no se incluye)	1
6	Soporte	1



OPTIONAL MATCHING BUSHING

COUPLER'S DISCHARGE
(FEMALE THREADED)



DIMENSION : mm (inches)